

COFRE

MARKÝZA



PŘEDBĚŽNÝ NÁVOD NA INSTALACI A OBSLUHU



1. Postup instalace markýzy



1.1 Kontrola balení. Zkontrolujte, zda přepravní krabice obsahuje v základním provedení tyto komponenty: markýzu, dvě konzole na zeď, dva dálkové ovladače, kliku, šrouby pro instalaci markýzy na konzoly




1.2 Kontrola šířky markýzy. Zkontrolujte objednaní šířku markýzy podle Obr. 2 a 3.




1.3 Umístění markýzy na zeď. Vyneste koncové body markýzy na zeď do požadované výšky podle Obr. 4 a 5.





1.4 Umístění levého držáku. Změřte vzdálenost středu levého držáku (při pohledu na markázu zezadu) podle Obr.6. Vyneste tento bod na zeď podle Obr.7.





1.5 Umístění levé konzole. Umístěte levou konzoli tak, aby její střed byla na vyznačeném bodu "middle console point". Poté obkreslete kotvicí otvory na zeď. Pomocí vhodných šroubů, či závitových tyčí na chemické maltě instalujete levou konzoli na zeď Obr. 8 a 9.




1.5 Výška levé konzole. Změřte výšku konzole, druhá konzole bude v stejné výšce od podlahy. Změřte vzdálenost středu pravého držáku od kraje markýzy Obr. 10 a 11.



1.6. Ukotvení pravé konzole. Vyneste změřenou vzdálenost středu pravého držáku na zeď a nainstalujete pravou konzoli stejně jako levou, přičemž její střed na vyneseném bodě středu pravého držáku Obr. 12 a 13.



1.7. Instalace markýzy. Podle Obr. 14 a 15 umístěte markýzu na držáky za zajistěte pomocí šroubů. Markýza musí být ve vodorovné poloze



1.8. Konečná kontrola. Markýza je seřízená od výrobce. Po zapojení do napájení vyzkoušejte pomocí dálkových ovladačů, zda markýza funguje mornálně Obr.16.



2. Řešení problémů.

2.1. Markýza nereaguje na dálkové ovládání.


Pomocí kliky zcela otevřete markýzu. V řídicí jednotce pomocí tlačítka SEL vyberte funkci T.MOT, příslušná LED dioda bliká. Zmáčnete tlačítko SET a držte ho tak dlouho, až se markýza zcela zavře.

Pokud tento postup problém nevyřeší, otestujete motor podle postupu "Video 1" a Video 2". Tuto zkoušku, může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Pokud je motor nefunkční, vyměňte ho podle postupu "Video 5" a Video 6"

Pokud je motor v pořádku vyměňte řídicí jednotku podle "Video 3" a "Video 4"

2.1. Markýza se zastavila a nefunguje po několika za sebou jdoucích cyklech

Vyčkejte 15min. a potom opět vyzkoušejte ovládání, aktivovala se tepelná pojistka motoru. Pokud to nepomůže,



Obr.16

Nastavovací tlačítka na řídicí jednotce

3. Odkazy na videa na internetu

Video 1 : <http://www.youtube.com/watch?v=as3e8pAjUQ8>

Video 2: <http://www.youtube.com/watch?v=KcmNTroNP6I>

Video 3: <http://www.youtube.com/watch?v=vsYtS5ZVXDk>

Video 4: <http://www.youtube.com/watch?v=uTHo1h47D9U>

Video 5: <http://www.youtube.com/watch?v=ctxHRILNJJw>

Video 6: <http://www.youtube.com/watch?v=trUKfik1cgg>

Demontáž krytu ovládací elektroniky: http://www.youtube.com/watch?v=LR2_aFdvxDU

GEOPART

www.pohony-vrat.cz

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

dle směrnice 98/37/EC (89/392 CEE), příloha II, část B

Firma STAEUROP potvrzuje, že zařízení je vyrobeno v souladu s evropskými předpisy a normami:

Kazetová markýza: model Cofre 260 (všechny typy)

Odpovídá následujícím směrnicím Evropské unie:

2006/95/CE-Elektrická zařízení s nízkým napětím

89/336/CEE-Elektromagnetická kompatibilita

a další normy EN 60335-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Datum montáže:

Adresa montáže:

Montážní firma:

Pohon a řídicí jednotka popsána v této příručce je určena k ovládání elektromechanických pohonů pro automatizaci křídlových brán. Jakékoliv jiné použití je nesprávné a zakázáno platnými normami. Instalace musí být provedena pouze osobou s příslušnou kvalifikací dle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 sb

Výrobce si vyhrazuje právo provádění změn v souvislosti se zlepšováním svých výrobků uvedených v této brožuře. Obrázky a fotografie mají pouze ilustrační charakter. Jakékoliv používání a reprodukce zde uvedených výrobků. Nebo jejich částí je zakázáno. Všechna práva jsou vyhrazena.

Motorline[®]
PROFESSIONAL

1/ 2013

XGEOPART

GEOPART, s.r.o.

Ječná 1321/29a

641 00 Brno

tel. +42 544 527 521

fax +42 544 527 521

www.ivrata.cz • www.geopart.cz • geopart@geopart.cz